



SUPER VAN

Parámetros básicos

Longitud (mm)	5490
Anchura (mm)	1980
Altura (mm)	2500
Volumen (m³)	11.22
Distancia entre ejes (mm)	3600
Salientes (del./tras.) (mm)	830/1060
Asientos	2
Radio de giro mínimo (m)	7
Velocidad máxima (km/h)	135
Peso bruto (GVW, kg)	3500
Peso en vacío (kg)	2330
Carga útil (kg)	1170
Remolque sin freno (kg)	750
Remolque con freno (kg)	2000

Autonomía y consumo (WLTP)

Consumo combinado (kWh/100km)	29.1
Autonomía combinada (km)	319
Consumo urbano (kWh/100km)	21.7
Autonomía urbana (km)	429

Batería y motor

Marca batería	CATL
Tecnología batería	LFP
Capacidad (kWh)	82.88
Voltaje	400V
Tipo de motor	✓
Sincrónico de imanes permanentes	
Potencia máxima (kW)	75/200
Par máximo (N.m)	134/343

* Ficha técnica preliminar, las fotos son de referencia y equipamiento pueden variar con el vehículo comercializado

Transmisión y suspensión

Marchas	1
Suspensión delantera Doble horquilla independiente	✓
Suspensión trasera Ballestas (2 hojas)	✓

Seguridad

Airbags (conductor/copiloto)	✓
Frenos (del./tras.)	Discos
Sistemas de asistencia ABS, EBD, ESC, HHC	✓
AVAS (alerta sonora)	✓

Exterior e interior

Puertas laterales Corredizas manuales (izq./der.)	✓
Asientos (calefacción/ventilación)	✓
Pantalla LCD	✓
Climatización automática	✓

** Ficha técnica preliminar, las fotos son de referencia y equipamiento pueden variar con el vehículo comercializado*

Paquete de Asistencia a la Conducción

DOW	Alerta de Puerta Abierta	Advierte si hay vehículos/ciclistas al abrir la puerta.
RCTA	Alerta de Tráfico Cruzado Trasero	Detecta autos al retroceder (ej: al salir de un estacionamiento).
LCA	Asistente de Cambio de Carril	Monitorea puntos ciegos y alerta al cambiar de carril.
LDWS	Sistema de Alerta de Salida de Carril	Avisa si el vehículo se desvía sin señalizar.
IHBC	Control Inteligente de Luces Altas	Automatiza luces altas/bajas según el tráfico.
TSI	Indicador de Tráfico en Cruce	Alerta sobre vehículos en intersecciones con poca visibilidad.
LKA	Asistente de Mantenimiento de Carril	Ajusta la dirección para mantener el carril.
AEBS	Frenado Automático de Emergencia	Frena autónomamente ante obstáculos (evita colisiones).
PCW	Alerta de Colisión Frontal	Advierte riesgo de choque frontal (sonido/señal visual).
FCW	Alerta de Colisión Delantera	Similar al PCW, pero con mayor sensibilidad a distancia.
ACC	Control de Crucero Adaptativo	Mantiene distancia con el auto precedente y ajusta velocidad automáticamente.
ISA	Asistente Inteligente de Velocidad	Ajusta la velocidad según los límites viales (reconocimiento de señales).
ICC	Control de Crucero Inteligente	Combina ACC + mantenimiento de carril (conducción semi-autónoma).
BSD	Detección de Punto Ciego	Alertas en espejos si hay vehículos en el ángulo muerto.
AVM360	Vista Aérea 360°	Muestra el entorno del vehículo mediante cámaras (estacionamiento/maniobras).
DMS	Sistema de Monitoreo del Conductor	Detecta fatiga o distracciones (ej: sueño, uso del móvil).

** Ficha técnica preliminar, las fotos son de referencia y equipamiento pueden variar con el vehículo comercializado*

Configuración de 7 y 11 metros
cúbicos de capacidad de carga

Baterías con capacidad de 67 kWh y
82,8 kWh

